

# Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

**DO POBRANIA - [Druk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.](#)**

---

## Podstawa prawna:

- art.152-153, art.378 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2013r. poz.1232 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia( Dz.U.z 2010r. Nr 130, poz.880)
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015r poz.783 cz I p13)

## Załączniki:

1. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
2. kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bocheńskiego,
3. certyfikat, lub aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

## Miejsce złożenia:

- Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia - dziennik podawczy
- za pośrednictwem operatora pocztowego.

## Uwagi:

- Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
- Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
- Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

## Opłaty:

**120 zł** - opłata skarbową za przyjęcie zgłoszenia (Dz.U z 2015r poz.783 cz I p13)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bochnia 33 8589 0006 0260 0110 0000 0002 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.